Package: brvmr (via r-universe)

October 31, 2026

Type Package

Title Free Access to BRVM Stock Market Data

Version 0.1.0

Language fr

Description Light client to read prices, indices and dividends of the Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres (BRVM, West African stock exchange) from the public mirror 'harzat/brvm-data-public' of BRVMetrics. The package ships no data: it is downloaded at call time. Data remain the property of their sources (BRVM, SikaFinance, RicheBourse), with no guarantee of accuracy. This is not investment advice.

License MIT + file LICENSE

Encoding UTF-8

Imports jsonlite, utils

Suggests testthat (>= 3.0.0), curl

Config/testthat/edition 3

URL https://github.com/harzat/brvmr, https://brvmetrics.vercel.app

BugReports https://github.com/harzat/brvmr/issues

Config/roxygen2/version 8.1.0

NeedsCompilation no

Author Zabaly Noumoutchè [aut, cre] (alias Harzat)

Maintainer Zabaly Noumoutchè <harzat1999@hotmail.com>

Repository https://cran.r-universe.dev

Date/Publication 2026-10-31 17:49:44 UTC

RemoteUrl https://github.com/cran/brvmr

RemoteRef HEAD

RemoteSha 1cf1a9f825f0bad6ba9aa30a87ba30d24742066b

Contents

brvm_actions 2
brvm_cours 2
brvm_dividendes 3
brvm_indice 4
brvm_indices 4

Index **5**

`brvm_actions` *Liste des titres cotés*

Description

Liste des titres cotés

Usage

```
brvm_actions()
```

Value

Un data.frame : ticker, nom, secteur, nom_officiel, csv.

Examples

```
head(brvm_actions())
```

`brvm_cours` *Historique des cours d'un titre*

Description

Historique des cours d'un titre

Usage

```
brvm_cours(ticker, depuis = NULL)
```

Arguments

`ticker`	Code du titre, par exemple "SNTS". Voir [brvm_actions()].
`depuis`	Date de début optionnelle (objet Date ou "AAAA-MM-JJ").

Value

Un data.frame trié par date : date, cloture, plus_bas, plus_haut, ouverture, volume_titres, volume_fcfa, variation_pct.

Examples

```
tail(brvm_cours("SNTS", depuis = "2025-01-01"))
```

`brvm_dividendes` *Dividendes*

Description

Dividendes

Usage

```
brvm_dividendes(tout = FALSE)
```

Arguments

`tout`	Si 'TRUE', renvoie toutes les colonnes (liens vers les avis, méthodes de calcul). Par défaut, seulement les colonnes utiles.

Value

Un data.frame : ticker, societe, exercice, dividende, devise, dates d'annonce, de détachement et de paiement, dividende net, rendement.

Examples

```
head(brvm_dividendes())
```

brvm_indice *Historique d'un indice*

Description

Historique d'un indice

Usage

```
brvm_indice(code, depuis = NULL)
```

Arguments

code	Code de l'indice, voir [brvm_indices()].
depuis	Date de début optionnelle (objet Date ou "AAAA-MM-JJ").

Value

Un data.frame, même format que [brvm_cours()].

Examples

```
tail(brvm_indice("BRVM30"))
```

brvm_indices *Liste des indices disponibles*

Description

Liste des indices disponibles

Usage

```
brvm_indices()
```

Value

Un vecteur de codes, par exemple "BRVM30", "BRVMC".

Examples

```
brvm_indices()
```

Index

brvm_actions, 2
brvm_cours, 2
brvm_dividendes, 3
brvm_indice, 4
brvm_indices, 4